


REZ 3



LEGENDA KONSTRUKCI

- STĚNA ČIŽE KONSTRUKCE – ŽIVÝ Z. LOMOVITÝ KAMEN. A. CP. TL. 1000 mm
- ŽELEZOBETONOVÁ KONSTRUKCE KONKRETNĚ – BETON C25/30, KL. S3
- PROSTÝ BETON – C16/20 KO. PŘEDVÝMĚLA VZ. ŽALUZIE (KONKRETNĚ)
- ŽIVÝ Z. ČEHL. KAMEN. – KOZMAY ŠESTIHRANÁ KONSTRUKCE (PROJEKT) PŘI 2. ROVNOMĚRNÉ KONSTRUKCI
- ŽIVÝ Z. ČEHLIVÝ BLOK PRO STĚNU TL. 140 mm, NA VÝC. KAS. STĚNA ROZDÍLNĚ DÍLČIKOVÁ
- ŽIVÝ Z. ČEHLIVÝ BLOK PRO STĚNU TL. 80 mm, NA VÝC. KAS. STĚNA ROZDÍLNĚ DÍLČIKOVÁ
- DÍLČEK KONSTRUKCE
- PŘEVLIA A KROVNICOVÁ DÍLČEK OBĚDNĚ
- HYDROIZOLACE OBĚDNĚ
- STŘEŠNÍ NÁSPY A POKRYTÍ
- STŘEŠNÍ POKRYTÍ A POKRYTÍ
- NÁSPYVNÁ ŽALUZIA
- ROSTLIVÝ TERÉN
- POZEMNÍ DOUKVĚT

SPK KONSTRUKCE S PO

- SPK STĚNA S POZEMNÍ DOUKVĚTÍ (R) 45/91 TL. 75 mm, DEMOLIČNÍ KOVKA KONKRETNĚ
- SPK STĚNA S POZEMNÍ DOUKVĚTÍ (R) 45/91 TL. 75 mm, DEMOLIČNÍ KOVKA KONKRETNĚ
- SPK STĚNA S POZEMNÍ DOUKVĚTÍ (R) 45/91 TL. 140 mm, DEMOLIČNÍ KOVKA KONKRETNĚ
- SPK STĚNA S POZEMNÍ DOUKVĚTÍ (R) 45/91 TL. 175 mm, DEMOLIČNÍ KOVKA KONKRETNĚ
- SPK STĚNA S POZEMNÍ DOUKVĚTÍ (R) 45/91 TL. 200 mm, DEMOLIČNÍ KOVKA KONKRETNĚ
- SPK STĚNA S POZEMNÍ DOUKVĚTÍ (R) 45/91 TL. 225 mm, DEMOLIČNÍ KOVKA KONKRETNĚ
- SPK STĚNA S POZEMNÍ DOUKVĚTÍ (R) 45/91 TL. 250 mm, DEMOLIČNÍ KOVKA KONKRETNĚ
- SPK STĚNA S POZEMNÍ DOUKVĚTÍ (R) 45/91 TL. 275 mm, DEMOLIČNÍ KOVKA KONKRETNĚ
- SPK STĚNA S POZEMNÍ DOUKVĚTÍ (R) 45/91 TL. 300 mm, DEMOLIČNÍ KOVKA KONKRETNĚ
- SPK STĚNA S POZEMNÍ DOUKVĚTÍ (R) 45/91 TL. 325 mm, DEMOLIČNÍ KOVKA KONKRETNĚ
- SPK STĚNA S POZEMNÍ DOUKVĚTÍ (R) 45/91 TL. 350 mm, DEMOLIČNÍ KOVKA KONKRETNĚ
- SPK STĚNA S POZEMNÍ DOUKVĚTÍ (R) 45/91 TL. 375 mm, DEMOLIČNÍ KOVKA KONKRETNĚ
- SPK STĚNA S POZEMNÍ DOUKVĚTÍ (R) 45/91 TL. 400 mm, DEMOLIČNÍ KOVKA KONKRETNĚ
- SPK STĚNA S POZEMNÍ DOUKVĚTÍ (R) 45/91 TL. 425 mm, DEMOLIČNÍ KOVKA KONKRETNĚ
- SPK STĚNA S POZEMNÍ DOUKVĚTÍ (R) 45/91 TL. 450 mm, DEMOLIČNÍ KOVKA KONKRETNĚ
- SPK STĚNA S POZEMNÍ DOUKVĚTÍ (R) 45/91 TL. 475 mm, DEMOLIČNÍ KOVKA KONKRETNĚ
- SPK STĚNA S POZEMNÍ DOUKVĚTÍ (R) 45/91 TL. 500 mm, DEMOLIČNÍ KOVKA KONKRETNĚ
- SPK STĚNA S POZEMNÍ DOUKVĚTÍ (R) 45/91 TL. 525 mm, DEMOLIČNÍ KOVKA KONKRETNĚ
- SPK STĚNA S POZEMNÍ DOUKVĚTÍ (R) 45/91 TL. 550 mm, DEMOLIČNÍ KOVKA KONKRETNĚ
- SPK STĚNA S POZEMNÍ DOUKVĚTÍ (R) 45/91 TL. 575 mm, DEMOLIČNÍ KOVKA KONKRETNĚ
- SPK STĚNA S POZEMNÍ DOUKVĚTÍ (R) 45/91 TL. 600 mm, DEMOLIČNÍ KOVKA KONKRETNĚ
- SPK STĚNA S POZEMNÍ DOUKVĚTÍ (R) 45/91 TL. 625 mm, DEMOLIČNÍ KOVKA KONKRETNĚ
- SPK STĚNA S POZEMNÍ DOUKVĚTÍ (R) 45/91 TL. 650 mm, DEMOLIČNÍ KOVKA KONKRETNĚ
- SPK STĚNA S POZEMNÍ DOUKVĚTÍ (R) 45/91 TL. 675 mm, DEMOLIČNÍ KOVKA KONKRETNĚ
- SPK STĚNA S POZEMNÍ DOUKVĚTÍ (R) 45/91 TL. 700 mm, DEMOLIČNÍ KOVKA KONKRETNĚ
- SPK STĚNA S POZEMNÍ DOUKVĚTÍ (R) 45/91 TL. 725 mm, DEMOLIČNÍ KOVKA KONKRETNĚ
- SPK STĚNA S POZEMNÍ DOUKVĚTÍ (R) 45/91 TL. 750 mm, DEMOLIČNÍ KOVKA KONKRETNĚ
- SPK STĚNA S POZEMNÍ DOUKVĚTÍ (R) 45/91 TL. 775 mm, DEMOLIČNÍ KOVKA KONKRETNĚ
- SPK STĚNA S POZEMNÍ DOUKVĚTÍ (R) 45/91 TL. 800 mm, DEMOLIČNÍ KOVKA KONKRETNĚ
- SPK STĚNA S POZEMNÍ DOUKVĚTÍ (R) 45/91 TL. 825 mm, DEMOLIČNÍ KOVKA KONKRETNĚ
- SPK STĚNA S POZEMNÍ DOUKVĚTÍ (R) 45/91 TL. 850 mm, DEMOLIČNÍ KOVKA KONKRETNĚ
- SPK STĚNA S POZEMNÍ DOUKVĚTÍ (R) 45/91 TL. 875 mm, DEMOLIČNÍ KOVKA KONKRETNĚ
- SPK STĚNA S POZEMNÍ DOUKVĚTÍ (R) 45/91 TL. 900 mm, DEMOLIČNÍ KOVKA KONKRETNĚ
- SPK STĚNA S POZEMNÍ DOUKVĚTÍ (R) 45/91 TL. 925 mm, DEMOLIČNÍ KOVKA KONKRETNĚ
- SPK STĚNA S POZEMNÍ DOUKVĚTÍ (R) 45/91 TL. 950 mm, DEMOLIČNÍ KOVKA KONKRETNĚ
- SPK STĚNA S POZEMNÍ DOUKVĚTÍ (R) 45/91 TL. 975 mm, DEMOLIČNÍ KOVKA KONKRETNĚ
- SPK STĚNA S POZEMNÍ DOUKVĚTÍ (R) 45/91 TL. 1000 mm, DEMOLIČNÍ KOVKA KONKRETNĚ

SPK KONSTRUKCE BEZ PO

- SPK STĚNA BEZ POZEMNÍ DOUKVĚTÍ TL. 100 mm, DEMOLIČNÍ KOVKA KONKRETNĚ
- SPK STĚNA BEZ POZEMNÍ DOUKVĚTÍ TL. 125 mm, DEMOLIČNÍ KOVKA KONKRETNĚ
- SPK STĚNA BEZ POZEMNÍ DOUKVĚTÍ TL. 150 mm, DEMOLIČNÍ KOVKA KONKRETNĚ
- SPK STĚNA BEZ POZEMNÍ DOUKVĚTÍ TL. 175 mm, DEMOLIČNÍ KOVKA KONKRETNĚ
- SPK STĚNA BEZ POZEMNÍ DOUKVĚTÍ TL. 200 mm, DEMOLIČNÍ KOVKA KONKRETNĚ
- SPK STĚNA BEZ POZEMNÍ DOUKVĚTÍ TL. 225 mm, DEMOLIČNÍ KOVKA KONKRETNĚ
- SPK STĚNA BEZ POZEMNÍ DOUKVĚTÍ TL. 250 mm, DEMOLIČNÍ KOVKA KONKRETNĚ
- SPK STĚNA BEZ POZEMNÍ DOUKVĚTÍ TL. 275 mm, DEMOLIČNÍ KOVKA KONKRETNĚ
- SPK STĚNA BEZ POZEMNÍ DOUKVĚTÍ TL. 300 mm, DEMOLIČNÍ KOVKA KONKRETNĚ
- SPK STĚNA BEZ POZEMNÍ DOUKVĚTÍ TL. 325 mm, DEMOLIČNÍ KOVKA KONKRETNĚ
- SPK STĚNA BEZ POZEMNÍ DOUKVĚTÍ TL. 350 mm, DEMOLIČNÍ KOVKA KONKRETNĚ
- SPK STĚNA BEZ POZEMNÍ DOUKVĚTÍ TL. 375 mm, DEMOLIČNÍ KOVKA KONKRETNĚ
- SPK STĚNA BEZ POZEMNÍ DOUKVĚTÍ TL. 400 mm, DEMOLIČNÍ KOVKA KONKRETNĚ
- SPK STĚNA BEZ POZEMNÍ DOUKVĚTÍ TL. 425 mm, DEMOLIČNÍ KOVKA KONKRETNĚ
- SPK STĚNA BEZ POZEMNÍ DOUKVĚTÍ TL. 450 mm, DEMOLIČNÍ KOVKA KONKRETNĚ
- SPK STĚNA BEZ POZEMNÍ DOUKVĚTÍ TL. 475 mm, DEMOLIČNÍ KOVKA KONKRETNĚ
- SPK STĚNA BEZ POZEMNÍ DOUKVĚTÍ TL. 500 mm, DEMOLIČNÍ KOVKA KONKRETNĚ
- SPK STĚNA BEZ POZEMNÍ DOUKVĚTÍ TL. 525 mm, DEMOLIČNÍ KOVKA KONKRETNĚ
- SPK STĚNA BEZ POZEMNÍ DOUKVĚTÍ TL. 550 mm, DEMOLIČNÍ KOVKA KONKRETNĚ
- SPK STĚNA BEZ POZEMNÍ DOUKVĚTÍ TL. 575 mm, DEMOLIČNÍ KOVKA KONKRETNĚ
- SPK STĚNA BEZ POZEMNÍ DOUKVĚTÍ TL. 600 mm, DEMOLIČNÍ KOVKA KONKRETNĚ
- SPK STĚNA BEZ POZEMNÍ DOUKVĚTÍ TL. 625 mm, DEMOLIČNÍ KOVKA KONKRETNĚ
- SPK STĚNA BEZ POZEMNÍ DOUKVĚTÍ TL. 650 mm, DEMOLIČNÍ KOVKA KONKRETNĚ
- SPK STĚNA BEZ POZEMNÍ DOUKVĚTÍ TL. 675 mm, DEMOLIČNÍ KOVKA KONKRETNĚ
- SPK STĚNA BEZ POZEMNÍ DOUKVĚTÍ TL. 700 mm, DEMOLIČNÍ KOVKA KONKRETNĚ
- SPK STĚNA BEZ POZEMNÍ DOUKVĚTÍ TL. 725 mm, DEMOLIČNÍ KOVKA KONKRETNĚ
- SPK STĚNA BEZ POZEMNÍ DOUKVĚTÍ TL. 750 mm, DEMOLIČNÍ KOVKA KONKRETNĚ
- SPK STĚNA BEZ POZEMNÍ DOUKVĚTÍ TL. 775 mm, DEMOLIČNÍ KOVKA KONKRETNĚ
- SPK STĚNA BEZ POZEMNÍ DOUKVĚTÍ TL. 800 mm, DEMOLIČNÍ KOVKA KONKRETNĚ
- SPK STĚNA BEZ POZEMNÍ DOUKVĚTÍ TL. 825 mm, DEMOLIČNÍ KOVKA KONKRETNĚ
- SPK STĚNA BEZ POZEMNÍ DOUKVĚTÍ TL. 850 mm, DEMOLIČNÍ KOVKA KONKRETNĚ
- SPK STĚNA BEZ POZEMNÍ DOUKVĚTÍ TL. 875 mm, DEMOLIČNÍ KOVKA KONKRETNĚ
- SPK STĚNA BEZ POZEMNÍ DOUKVĚTÍ TL. 900 mm, DEMOLIČNÍ KOVKA KONKRETNĚ
- SPK STĚNA BEZ POZEMNÍ DOUKVĚTÍ TL. 925 mm, DEMOLIČNÍ KOVKA KONKRETNĚ
- SPK STĚNA BEZ POZEMNÍ DOUKVĚTÍ TL. 950 mm, DEMOLIČNÍ KOVKA KONKRETNĚ
- SPK STĚNA BEZ POZEMNÍ DOUKVĚTÍ TL. 975 mm, DEMOLIČNÍ KOVKA KONKRETNĚ
- SPK STĚNA BEZ POZEMNÍ DOUKVĚTÍ TL. 1000 mm, DEMOLIČNÍ KOVKA KONKRETNĚ

PRŮVĚRKA DATA: 00/00/00	PRŮVĚRKA DATA: 00/00/00	PRŮVĚRKA DATA: 00/00/00
Objekt: Blahotvorná společnost s.r.o. Lázně Blahotná, 507 81	Objekt: Blahotvorná společnost s.r.o. Lázně Blahotná, 507 81	Objekt: Blahotvorná společnost s.r.o. Lázně Blahotná, 507 81
Investor: Blahotvorná společnost s.r.o. Lázně Blahotná, 507 81	Investor: Blahotvorná společnost s.r.o. Lázně Blahotná, 507 81	Investor: Blahotvorná společnost s.r.o. Lázně Blahotná, 507 81
Vypracoval: Ing. Miloslav Dvořák	Vypracoval: Ing. Miloslav Dvořák	Vypracoval: Ing. Miloslav Dvořák
Komponoval: Ing. arch. Milan Dvořák	Komponoval: Ing. arch. Milan Dvořák	Komponoval: Ing. arch. Milan Dvořák
Název akce: REVITALIZACE ZÁMEČKÉ SYPKY p.č. 29/6, s.p.č. 4 ulice Balačková, Lázně Blahotná	Název akce: REVITALIZACE ZÁMEČKÉ SYPKY p.č. 29/6, s.p.č. 4 ulice Balačková, Lázně Blahotná	Název akce: REVITALIZACE ZÁMEČKÉ SYPKY p.č. 29/6, s.p.č. 4 ulice Balačková, Lázně Blahotná
Název výstavby: REZ 3	Název výstavby: REZ 3	Název výstavby: REZ 3
Číslo projektu: 190	Číslo projektu: 190	Číslo projektu: 190
Číslo výstavby: 01.1.09	Číslo výstavby: 01.1.09	Číslo výstavby: 01.1.09
PRŮVĚRKA DATA: 00/00/00	PRŮVĚRKA DATA: 00/00/00	PRŮVĚRKA DATA: 00/00/00
Objekt: Blahotvorná společnost s.r.o. Lázně Blahotná, 507 81	Objekt: Blahotvorná společnost s.r.o. Lázně Blahotná, 507 81	Objekt: Blahotvorná společnost s.r.o. Lázně Blahotná, 507 81
Investor: Blahotvorná společnost s.r.o. Lázně Blahotná, 507 81	Investor: Blahotvorná společnost s.r.o. Lázně Blahotná, 507 81	Investor: Blahotvorná společnost s.r.o. Lázně Blahotná, 507 81
Vypracoval: Ing. Miloslav Dvořák	Vypracoval: Ing. Miloslav Dvořák	Vypracoval: Ing. Miloslav Dvořák
Komponoval: Ing. arch. Milan Dvořák	Komponoval: Ing. arch. Milan Dvořák	Komponoval: Ing. arch. Milan Dvořák
Název akce: REVITALIZACE ZÁMEČKÉ SYPKY p.č. 29/6, s.p.č. 4 ulice Balačková, Lázně Blahotná	Název akce: REVITALIZACE ZÁMEČKÉ SYPKY p.č. 29/6, s.p.č. 4 ulice Balačková, Lázně Blahotná	Název akce: REVITALIZACE ZÁMEČKÉ SYPKY p.č. 29/6, s.p.č. 4 ulice Balačková, Lázně Blahotná
Název výstavby: REZ 3	Název výstavby: REZ 3	Název výstavby: REZ 3
Číslo projektu: 190	Číslo projektu: 190	Číslo projektu: 190
Číslo výstavby: 01.1.09	Číslo výstavby: 01.1.09	Číslo výstavby: 01.1.09


- LEGENDA KONSTRUKCI**
- [Symbol] STAVAJÍCÍ ŽIBNĚ KONSTRUKCE – ŽIVO Z LOMOVÉHO KAMENE A CP tl. 1050 mm
 - [Symbol] ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE MONOLITICKÉ – BETON C25/S0 KCl, S3
 - [Symbol] PROSTÝ BETON – C16/20 XCl (PROBĚRNĚ, VIZ SKLADBY KONSTRUKCI)
 - [Symbol] ŽIVO Z CHEL. PĚNICH – DOZÍDKY STAVAJÍCÍCH KONSTRUKCI (POUŽÍT GP Z BOJIRANÝCH KONSTRUKCI)
 - [Symbol] ŽIVO Z CHEL.VÝCH BLOKŮ PRO STĚNY TL. 140 mm, NA MJC M3, STĚNA OBDOURANĚ OMTĚNÁ
 - [Symbol] ŽIVO Z CHEL.VÝCH BLOKŮ PRO STĚNY TL. 80 mm, NA MJC M3, STĚNA OBDOURANĚ OMTĚNÁ
 - [Symbol] OBRĚVNĚ KONSTRUKCE
 - [Symbol] TERÉNA A KROČEVOVA IZOLACE OBRĚVNĚ
 - [Symbol] HYDROIZOLACE OBRĚVNĚ
 - [Symbol] ŠTEROVÉ NÁSPRY A PODSPRY
 - [Symbol] ŠTEROPROSTOROVÉ NÁSPRY A PODSPRY
 - [Symbol] NÁSPRYMÁ ZEMĚNA
 - [Symbol] POCITÝ TERÉN
 - [Symbol] POŽÁRNÍ ODOLNOST

SDK KONSTRUKCE S PO

- [Symbol] SDK STĚNA S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ (R)EI 45/DP1 tl. 75 mm, JEDNOUČIČKA KOVOVÁ POKONSTRUKCE
- [Symbol] SDK deska s požárovou požární odolností (mnp, Rf 12,5)/C/W0/mnerdní izolace tl. 40 mm
- [Symbol] SDK STĚNA S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ (R)EI 45/DP1 tl. 100 mm, JEDNOUČIČKA KOVOVÁ POKONSTRUKCE
- [Symbol] SDK deska s požárovou požární odolností (mnp, Rf 12,5)/C/W0/mnerdní izolace tl. 50 mm
- [Symbol] SDK STĚNA S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ (R)EI 45/DP1 tl. 125 mm, JEDNOUČIČKA KOVOVÁ POKONSTRUKCE
- [Symbol] SDK deska s požárovou požární odolností (mnp, Rf 12,5)/C/W0/mnerdní izolace tl. 60 mm
- [Symbol] SDK STĚNA S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ (R)EI 45/DP1 tl. 205 mm, ZVOUČEKÁ KOVOVÁ POKONSTRUKCE
- [Symbol] SDK deska s požárovou požární odolností (mnp, Rf 12,5)/Z/C/W0,5/mnerdní izolace tl. 50 mm
- [Symbol] SDK PŘEOSTĚNA S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ (R)EI 60 tl. 103 mm, JEDNOUČIČKA KOVOVÁ POKONSTRUKCE, ZBRVOUČEKÁ PROFILU
- [Symbol] SDK deska s požárovou požární odolností (mnp, Rf 12,5)/Z/C/W0,5/mnerdní izolace tl. 50 mm
- [Symbol] SDK OBRUBLO OCELOVÉ KONSTRUKCE PŘÍSTAVBY S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ (R)EI 45/DP1
- [Symbol] SDK deska s požárovou požární odolností (mnp, Rf 12,5)
- [Symbol] Kvalita tmeření ssk konstrukt. Q2 – standardní tmeření

SDK KONSTRUKCE BEZ PO

- [Symbol] SDK STĚNA BEZ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI tl. 100 mm, JEDNOUČIČKA KOVOVÁ POKONSTRUKCE
- [Symbol] SDK deska 125 WHITE /C/W0,5/mnerdní izolace tl. 50 mm
- [Symbol] Kvalita tmeření ssk konstrukt. Q2 – standardní tmeření
- [Symbol] SDK STĚNA BEZ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI tl. 125 mm, JEDNOUČIČKA KOVOVÁ POKONSTRUKCE
- [Symbol] SDK deska 125 WHITE /C/W0,5/mnerdní izolace tl. 60 mm
- [Symbol] Kvalita tmeření ssk konstrukt. Q2 – standardní tmeření



ZEMĚNA OI ENI BM SVAZOVANO	AUTORS ZEMĚNÝ PĚTŘI ŠILBERN
POPIS ZMĚNÝ	
Objednatel: Belihradská syřka o.p.s. Brev 40, Lázně Belohrad, 507 81	PD Servis Pardubice s.r.o. Pardubice Svňkov Žitkova 321, PSČ 530 08 ICO 46509160
Investor: Belihradská syřka o.p.s. Brev 40, Lázně Belohrad, 507 81	
Vedoucí projektu: Ing. Helena Dvořáková	Číslo par.: 502021
Výpracoval: Petr Šilber	Číslo zakázky: DPS
Komponoval: Ing. arch. Milán Dvořáček	Stupeň dokumentace: DPS
Název akce: REVITALIZACE ZÁMEČKÉ SYŘKY p.č. 29/6, st.p.č. 4 ulice Barátková, Lázně Belohrad	Datum: 08/2021
Název výkresu: ŘEZ 4	Formát: 5x A4
	Měřítko: 1:50
	Číslo výkresu: D.1.1.10